

Een natuurlijke oplossing die uitzonderlijke valbescherming biedt.

CoCoPlay is een innovatief systeem voor speeltuinen en recreatiegebieden dat bestaat uit 100% natuurlijke materialen. Het combineert de duurzame CoCo Mat met een laag CoCo Chips.

Deze milieuvriendelijke oplossing biedt uitzonderlijke valbescherming, minimaliseert het risico op letsel en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen voor speelplaatsen.

De CoCo Mat versterkt ook de basisstructuur, voorkomt schade door graven en slijtage en behoudt een natuurlijke uitstraling.



CocoPlay onder een speeltoestel.

100% natuurlijk.

CoCoPlay is volledig vervaardigd uit natuurlijke materialen en vormt een duurzaam alternatief voor synthetische oppervlakken. Met zijn duurzame eigenschappen en minimale onderhoud is CoCoPlay ideaal voor scholen, speelplaatsen, recreatiegebieden en parken. Het creëert een veilige, natuurlijke en gemakkelijk te onderhouden omgeving.



CoCo Mat



CoCo Chips



CoCo Mat + CoCo Chips = CoCoPlay

De CoCo Mat is een speciaal geweven mat van kokosvezels. Door de speciale weeftechniek krijgt de mat een vastheid die belangrijk is voor het behoud van de valdemping. Samen met de geselecteerde CoCo Chips geeft dit systeem uitmuntende valbescherming. *CoCoPlay geeft een maximale valhoogte van 3,4 meter.*

Kritische valhoogte 3,4 meter

De ondergronden onder kinderspeeltoestellen moeten worden getest - met betrekking tot valdemping - volgens EN-1177. Uit deze test volgt de maximaal toegestane toestand/toestel/speelhoogte van een valondergrond systeem. Het CoCoPlay systeem geeft een speelhoogte van meer dan 3,4 meter, wat uitzonderlijk goed is.

Het is belangrijk om te weten dat deze waarden alleen worden gegarandeerd bij toepassing van onze CoCo Mat en CoCo Chips. Bij (gedeeltelijk) gebruik van andere materialen, zelfs als deze gemaakt zijn van kokosgaren of -chips, vervalt deze garantie. Ook de EN-1177 certificering is dan niet meer geldig.

Verpakkingseenheid.

De standaard verpakking / bestelgrootte van het CoCoPlay system is per 20m² en bestaat uit :

- 1 rol CoCo Mat : 2 meter breed en 10 m1 lang
- CoCo Chips als los materiaal in 1.5m³ big bag; 135 kg
of
- CoCo Chips in blokken van 30 x 30 x 15cm; 4 kg geperst



Voordelen

- ✚ 100% natuurlijk
- ✚ maximale veiligheid
- ✚ natuurvriendelijke bodem
- ✚ hoge bescherming en valhoogte
- ✚ lichtgewicht
- ✚ lange levensduur
- ✚ eenvoudig te onderhouden
- ✚ eenvoudig te installeren



Disclaimer


Deze specificatie is gebaseerd op interne en onafhankelijke laboratoriumtests, literatuur en/of berekeningen die naar ons beste weten waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Alle waarden zijn gemiddelden. Deze publicatie vervangt alle voorgaande datasheets. Joosten Refoam kan echter niet instaan voor de volledige juistheid van de opgenomen informatie. Joosten Refoam behoudt zich het recht voor deze specificatie en/of het product zonder kennisgeving te wijzigen. Joosten Refoam aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik of vertrouwen van gegevens.

Installatie tips.

Indien de CoCo Chips in bigbags wordt geleverd.

- 1) rol de CoCo Mat uit
- 2) verdeel de CoCo Chips gelijkmatig over de CoCo Mat in een dikte van 12cm.
Dit is de minimale dikte om een valhoogte van 3,4 meter te halen.

Om de 2x10 meter CoCo Mat te voorzien van een 12 cm dikke laag CoCo Chips, is 2,4m³ CoC Chips nodig, wat gelijk staat aan 2 bigbags.



Indien CoCo Chips wordt geleverd als samengeperste blokken.

- 1) rol de CoCo Mat uit
- 2) verdeel de CoCo Chip blokken gelijkmatig over the CoCo Mat
- 3) maak de goed blokken nat, bijvoorbeeld met een tuinslang
- 4) na een paar minuten vallen de blokken uit elkaar en kunnen de CoCo Chips met een hark gelijkmatig over de CoCo Mat in een 12 cm dikke laag worden verdeeld.
Dit is de minimale dikte om een valhoogte van 3,4 meter te halen.



Om de 2x10 meter CoCo Mat te voorzien van een 12 cm hoge beginlaag CoCo Chips, is 2,4m³ CoC Chips nodig wat gelijk staat aan 63 blokken CoCo Chips (verhouding geperst/los is 1:3).



Onderhoud.

Om de valhoogte te behouden, is het belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen. Controleer of de laagdikte van de CoCo Chips overal nog minstens 12 cm is. Egaliseer het oppervlak en vul indien nodig bij met CoCo Chips.